

Телефон: **(8452) 400-115**

E-mail: **zakaz@gazmashstroi.ru**



Прайс-лист на шаровые краны Temper редуцированные (стандартный проход)

Сталь: Сталь 20 / 09Г2С
Назначение: теплосетевая вода, ГАЗ, нефтепродукты, ГСМ, жидкости не агрессивные для материалов деталей крана

282

Соединение: приварное	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст. 20, руб., с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.09Г2С, руб., с НДС
Проход: стандартный	15	40	210	28220015	833	28245015	1 275
	20	40	230	28220020	900	28245020	1 377
	25	40	230	28220025	967	28245025	1 480
	32	40	260	28220032	1 017	28245032	1 557
Управление: рукоятка	40	40	260	28220040	1 167	28245040	1 786
	50	40	300	28220050	1 417	28245050	2 169
	65	25	360	28220065	2 300	28245065	3 519
	80	25	370	28220080	2 838	28245080	4 343
	100	25	390	28220100	3 355	28245100	5 134
	125*	25	330	28220125	7 312	28245125	11 188
	150*	25	360	28220150	8 550	28245150	13 082
	200*	25	430	28220200	17 450	28245200	26 699
	250*	25	510	28220250	32 632	28245250	49 927
	300*	16	730	28220300	98 544	28245300	150 773

* - изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода)




Соединение: приварное	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст.20, руб./ Евро, с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.09Г2С, руб./Евро, с НДС
Проход: стандартный редуктор *	125	25	330	28220125	7 312 руб + 137 €	28245125	11 188 руб + 137 €
	150	25	360	28220150	8 550 руб + 137 €	28245150	13 082 руб + 137 €
	200	25	430	28220200	17 450 руб + 166 €	28245200	26 699 руб + 166 €
	250	25	510	28220250	32 632 руб + 258 €	28245250	49 927 руб + 258 €
	300	16	730	28220300	98 544 руб + 579 €	28245300	150 773 руб + 579 €

* - по умолчанию поставляется механический редуктор ProGear, Германия (температурный диапазон редукторов от -25° до +110° С)

Цены на редуктора указаны в Евро. Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

282+ред.



Сталь: Сталь 20 / 09Г2С
Назначение: теплосетевая вода, ГАЗ, нефтепродукты, ГСМ, жидкости не агрессивные для материалов деталей крана

283;286

Соединение: Фланцевое	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст. 20, руб., с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.09Г2С, руб., с НДС
Проход: стандартный	15	40	130	28320015	1 167	28345015	1 786
	20	40	150	28320020	1 300	28345020	1 989
	25	40	160	28320025	1 583	28345025	2 422
	32	40	180	28320032	1 738	28345032	2 660
Управление: рукоятка	40	40	200	28320040	1 933	28345040	2 958
	50	40	230	28320050	2 167	28345050	3 316
	50**	40	180	28620050	2 167	28645050	3 316
	65	16	270	28320065	2 917	28345065	4 464
	80	16	280	28320080	3 512	28345080	5 374
	80**	16	210	28620080	3 512	28645080	5 374
	100	16	300	28320100	4 250	28345100	6 503
	100**	16	230	28620100	4 250	28645100	6 503
	125*	16	350	28320125	8 712	28345125	13 330
	150*	16	380	28320150	10 540	28345150	16 127
200*	16	450	28320200	20 828	28345200	31 867	
250*	16	530	28320250	38 312	28345250	58 618	
300*	16	750	28320300	124 045	28345300	189 789	

* - изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода)

** - шаровые краны со строительной длиной L(мм) "ПОД ЗАДВИЖКУ"



283+ред.

Соединение: фланцевое	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст.20, руб./ Евро, с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.09Г2С, руб./ Евро, с НДС
	Прход: стандартный	125	16	350	28320125	8 712 руб + 137 €	28345125
Управление: редуктор*	150	16	380	28320150	10 540 руб + 137 €	28345150	16 127 руб + 137 €
	200	16	450	28320200	20 828 руб + 166 €	28345200	31 867 руб + 166 €
	250	16	530	28320250	38 312 руб + 258 €	28345250	38 312 руб + 258 €
	300	16	750	28320300	124 045 руб + 579 €	28345300	124 045 руб + 579 €



* - по умолчанию поставляется механический редуктор ProGear, Германия
(температурный диапазон редукторов от -25° до +110° C)

Цены на редуктора указаны в Евро. Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

Сталь: Сталь 20 / 09Г2С
Назначение: теплосетевая вода, ГАЗ, нефтепродукты, ГСМ,
жидкости не агрессивные для материалов деталей крана

284;287

Соединение: Фланцевое	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст. 20, руб., с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст. 09Г2С, руб., с НДС
	Прход: стандартный	65	25	270	28420065	2 974	28445065
80		25	280	28420080	3 826	28445080	5 854
80**		25	210	28720080	3 826	28745080	5 854
100		25	300	28420100	4 437	28445100	6 790
100**		25	230	28720100	4 437	28745100	6 790
Управление: рукоятка	125*	25	350	28420125	9 051	28445125	13 848
	150*	25	380	28420150	10 935	28445150	16 732
	200*	25	450	28420200	21 406	28445200	32 752
	250*	25	530	28420250	39 319	28445250	60 159



* - изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода)

** - шаровые краны со строительной длиной L(мм) "ПОД ЗАДВИЖКУ"

284+ред.

Соединение: фланцевое	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст.20, руб./ Евро, с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.09Г2С, руб./ Евро, с НДС
	Прход: стандартный	125	25	350	28420125	9 051 руб + 137 €	28445125
150		25	380	28420150	10 935 руб + 137 €	28445150	16 732 руб + 137 €
200		25	450	28420200	21 406 руб + 166 €	28445200	32 752 руб + 166 €
250		25	530	28420250	39 319 руб + 258 €	28445250	60 159 руб + 258 €



* - по умолчанию поставляется механический редуктор ProGear, Германия
(температурный диапазон редукторов от -25° до +110° C)

Цены на редуктора указаны в Евро. Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

Механические редукторы ProGear, Германия

ProGear

DN	ISO 5211	Темп. окр.ср. t ° C	Модель	Цена ,Евро, с НДС
125	F10	-25° до +110° C	X-61	137 €
150	F10	-25° до +110° C	X-61	137 €
200	F10	-25° до +110° C	Q-800	166 €
250	F12	-25° до +110° C	Q-1500	258 €
300	F16	-25° до +110° C	Q-4000	579 €
125	F10	-40° до +110° C	X-61 LT	по запросу
150	F10	-40° до +110° C	X-61 LT	по запросу
200	F10	-40° до +110° C	Q-800 GGG 40	по запросу
250	F12	-40° до +110° C	Q-1500 GGG 40	по запросу
125	F10	-55° до +110° C	Q-400 LLT	по запросу
150	F10	-55° до +110° C	Q-800 LLT	по запросу
200	F10	-55° до +110° C	Q-800 LLT	по запросу
250	F12	-55° до +110° C	Q-1500 LLT	по запросу



Цены на редуктора указаны в Евро. Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

Сталь: Сталь 20 / 09Г2С
Назначение: теплосетевая вода, ГАЗ, нефтепродукты, ГСМ, жидкости не агрессивные для материалов деталей крана

280

Соединение: резьбовое	DN	PN	стр. дл, L мм.	Код продукции ст.20	Цена ст. 20, руб., с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст.09Г2С, руб., с НДС
Управление: рукоятка	15	40	135	28020015	1 041	28045015	1 593
	20	40	135	28020020	1 125	28045020	1 722
	25	40	135	28020025	1 208	28045025	1 849
	32	40	135	28020032	1 271	28045032	1 945
Управление: рукоятка	40	40	155	28020040	1 458	28045040	2 231
	50	40	170	28020050	1 771	28045050	2 710
	65	25	190	28020065	2 475	28045065	3 787
	80	25	200	28020080	3 147	28045080	4 815



Шаровые краны Темпер для бесканальной прокладки, высота штока до 1 метра*

482

Соединение: приварное	DN	PN	стр. высота, H мм.	Код продукции ст.20	Цена ст. 20, руб., с НДС	Код продукции ст.09Г2С	Цена ст. 09Г2С, руб., с НДС
Управление: шестигранник под Т-ключ	40	40	H= до 1000	48220040	3 886	48245040	5 946
	50	40	H= до 1000	48220050	4 719	48245050	7 220
	65	25	H= до 1000	48220065	6 164	48245065	9 431
	80	25	H= до 1000	48220080	7 606	48245080	11 637
Управление: шестигранник под Т-ключ	100	25	H= до 1000	48220100	8 991	48245100	13 757
	125	25	H= до 1000	48220125	16 086	48245125	24 613
	150	25	H= до 1000	48220150	18 810	48245150	28 780
	200	25	H= до 1000	48220200	38 390	48245200	58 737
Управление: шестигранник под Т-ключ	250	25	H= до 1000	48220250	71 790	48245250	109 840



* - цены на шаровые краны с высотой штока выше 1 метра - по запросу

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Телефон: **(8452) 400-115**

E-mail: **zakaz@gazmashstroi.ru**